

Spectral[®]

Spectral Norea-Sky.

LOOKBOOK 2.0



Spectral[®]


Allgemeine und technische Informationen.

- Norea-Sky ist eine stabile Profilleuchte mit extrem schmaler sichtbarer Randausbildung und textiler Membran für großflächige Beleuchtungslösungen
- aufgrund der hohen Lichtströme und mehrkanaligen LED-Boards optimal für Human-Centric-Lighting Anwendungen geeignet (2700 K - 6500 K), auch 5-kanalige Anwendungen in RGB-TW sind möglich
- der Rahmen aus stranggepresstem Aluminiumprofil ist standardmäßig silber eloxiert (EV1) - auf Wunsch kann er auch in der Farbe nach Wahl pulverbeschichtet werden
- als Standardleuchte in quadratischer Form in 1250 mm Kantenlänge verfügbar
- Betriebsgeräte sind integriert oder auf Wunsch extern in einem Gehäuse - je nach Bedarf
- die Membran ist feucht abwischbar, bedruckbar und erfüllt die Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102
- aufgrund der akustischen Wirksamkeit der Gewebestruktur wird die Nachhallzeit im Raum verbessert

Spectral®

Projektbeispiel Bankenfoyer.

- fugenlose Aneinanderreihung möglich
- einfache Revision über werkzeuglos zu öffnende Membran



Spectral[®]

Projektlösung Konferenzzentrum.

- LED-Boards aus eigener Fertigung mit hocheffizienten Mid-Power-LEDs
- 5 Jahre Garantie und 10-jährige Nachkaufgarantie gleichwertiger LED-Komponenten für zukunftssichere Lösungen





C₂

B₁


Spectral[®]

Einfache Montage:


1. Norea-Sky Profilrahmen an Rohdecke oder Unterkonstruktion befestigen
2. Geräteträgerblech montieren und anschließen
3. Textilmembran (und ggfs. zusätzliche Insektenschutzmembran) werkzeuglos in Nut einschieben
4. Fertig.



1.



2.



3.

Spectral®

Projektlösung Foyer Bürogebäude.

- „künstlicher Himmel“
durch Tunable-White-
Steuerung über DALI
- Pendelmontage
über Stahlseile an
Unterkonstruktion
(RIDI TRAS)





Spectral®

**Bend the rules -
for unique lighting
solutions.**

**Spectral. Eine Marke
der RIDI Group.**

RIDI Leuchten GmbH
Hauptstraße 31 - 33
72417 Jungingen
Tel.: + 49 7477 872 - 0
Fax.: + 49 7477 872 - 48
info@spectral.de
www.spectral.de